



Učinkovita, ne sadrže izocijanat, zdravstveno prihvatljiva

Kako bi na tržište plasirao više ekološki i zdravstveno prihvatljivih proizvoda, Tremco illbruck, Köln, razvio je novu seriju proizvoda s ljepilima i sredstvima za brtvljenje na bazi hibrida. Pri tome se u potpunosti odriče izocijanata korištenih u PUR-proizvodima. Visokovrijedna ljepila i materijali za brtvljenje omogućuju sigurnu i jednostavnu izvedbu svih radova u području prozora i fasade – poglavito kod proizvodnje metala asortiman obuhvaća proizvode za raznovrsne zahtjeve. O neograničenoj kvaliteti ljepila i materijala za brtvljenje dokazano u praksi svjedoče i redovna ispitivanja koja provode renomirani instituti.

Hibridnom tehnologijom Tremco illbruck nudi tržištu kao vodeći proizvođač diferenciranu paletu visoko učinkovitih proizvoda koji prije svega ne sadrže izocijanat i neobilježeni su. Time gotovo za svaku primjenu postoji specijalizirani proizvod. Spektar seže od lijepljenja različitih tvrdih materijala kao i prozorskih i fasadnih folija sve do kabelskih provoda. Novi razvoj i daljnji razvoj proizvoda ostvaruje se u pet središta kompetencije koji su strateški raspodijeljeni u cijeloj Europi. Ljepila su jedan od glavnih proizvoda tvornica u Traunreutu i Arkelu (NL). Tamo se proizvodi razvijaju i podvrgavaju redovitim vlastitim ispitivanjima kao i ispitivanjima vanjskih ovlaštenih tijela. Međutim, još puno više od toga: Tehničari koji se bave primjenom nude planerima i prerađivačima detaljnu pomoć za primjenu proizvoda sve do razvoja individualnih rješenja za projekte novogradnje i sanacije.

illbruck SP525 Materijal za brtvljenje u visokoj gradnji i za priključne fuge

1-komponentni, postojan, mekani elastični materijal za brtvljenje na hibridnoj bazi.

Preporuča se za građevinska brtvljenja sukladno ISO EN 11600 kao i za brtvljenje priključnih fuga prozora i vrata. Uporabljiv na unutarnjem i vanjskom području.

Prednosti proizvoda

- odlična prerada
- kratka nit vlakna /1a zaglađivanje
- ne sadrži silikon, otapala i izocijanat
- vrlo dobra UV-postojanost i otpornost na vr. utjecaje



310 ml kartuša

| Broj narudžbe | Boja | Sadrž. ml | Karton za isporuku |
|---------------|------------------|-----------|--------------------|
| 378399 | signalno bijela | 310 | 12 kartuša |
| 378016 | bijela | 310 | 12 kartuša |
| 378410 | svij. pješčenjak | 310 | 12 kartuša |
| 378409 | bež pješčenjak | 310 | 12 kartuša |
| 378014 | svijetlo siva | 310 | 12 kartuša |
| 378013 | beton siva | 310 | 12 kartuša |
| 378411 | šljunak siva | 310 | 12 kartuša |
| 378015 | srednje siva | 310 | 12 kartuša |
| 378012 | antracit | 310 | 12 kartuša |

600 ml vrećica

| Broj narudžbe | Boja | Sadrž. ml | Karton za isporuku |
|---------------|------------------|-----------|--------------------|
| 378400 | signalno bijela | 600 | 20 vrećica |
| 54472 | bijela | 600 | 20 vrećica |
| 378413 | svij. pješčenjak | 600 | 20 vrećica |
| 378412 | bež pješčenjak | 600 | 20 vrećica |
| 54474 | svijetlo siva | 600 | 20 vrećica |
| 54466 | beton siva | 600 | 20 vrećica |
| 378414 | šljunčano siva | 600 | 20 vrećica |
| 54475 | srednje siva | 600 | 20 vrećica |
| 54468 | tamno siva | 600 | 20 vrećica |
| 54476 | antracit | 600 | 20 vrećica |
| 54477 | crna | 600 | 20 vrećica |

illbruck SP025 Ljepilo za prozore i folije Eko

elastično hibridno ljepilo .

Ljepilo služi za lijepljenje prozorskih i fasadnih folija (poput npr. illbruck ME500 TwinAktiv/ illbruck ME501 TwinAktiv HI). Poravnanje neravnina na podlozi za lijepljenje. Razna lijepljenja, npr. PVC-spajanja letvica, radovi brtvljenja na građ. priklj. fugama. Specijalno za fasadne fuge sukladno DIN 18540/ISO 11600 preporučamo materijal za brtvljenje illbruck SP525 za visokogradnju i priključne fuge.

Prednosti proizvoda

- široki spektar vezanja na podl.
- dobro lijeplj. i kod lagano vlažnih podloga
- postojanost na starenje i ranu kišu
- nema mirisa i ne sadrži otapalo



| Broj narudžbe | Boja | Sadrž. ml _E | Karton za isporuku |
|---------------|------------|------------------------|--------------------|
| 377 904 | beton siva | 310 | 12 kartuša |
| 377 903 | beton siva | 600 | 20 kartuša |

NEUHEIT

illbruck SP030 Kristalno bistri ljep. mat. za brtvljenje

Visoko transparentni, 1-komponentni, brzo otvrdnjavajući, ljepivi hibridni materijal za brtvljenje koji se primjenjuje u područjima gdje transparentno, trajno elastično brtvljenje/lijepljenje staklenih elemenata pruža prednosti proizvoda. illbruck SP030 vrlo je prikladan za lijepljenja u unutarnjem području.

Prednosti proizvoda

- dobra postojanost na svjetlo, starenje i vremenske utjecaje
- brzi sustav spajanja
- ne sadrži izocijanat i silikon



| Broj narudžbe | Boja | Sadrž. ml _E | Karton za isporuku |
|---------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 378007 | kristalno jasna | 310 | 12 kartuša |