

illbruck FM210 Prozorska pjena



specijalno prikladna za punjenje i izolaciju priključnih prozorskih fuga kao i punjenje priključnih fuga vratnog okvira. Izvršno se veže na betonu, zidu, kamenu, žbuci, drvu i vlaknastom cementu.

Prednosti proizvoda

- 10-godišnje „i3“ funkcijsko jamstvo¹
- MPA-provjereno, obradivo od 0°C
- B2 (normalno zapaljivo)
- visoka zvučna i toplinska izolacija

| Broj narudžbe | Oblik isporuke | Sadržina ml | Karton za isporuku |
|---------------|---|-------------|--------------------|
| 202373255591 | doza od bijelog lima koja se može reciklirati | 750 | 12 doza |



illbruck FM230 Prozorska pjena⁺



je 1-komponentna pjena za pištolj za punjenje sukladno zahtjevima od strane RAL, izolaciju prozorske priključne fuge kao ispunu priključnih fuga vratnog okvira. Svojom visokom elastičnošću iznad 30% pjena može bolje prihvatiti gibanja građevinskih dijelova.

Prednosti proizvoda

- izvana kontrolirana elastičnost (MPA) > 30%
- dobra stabilnost dimenzija
- MPA-testirana zimska pjena
- ne sadrži HFKW

| Broj narudžbe | Oblik isporuke | Sadržina ml | Karton za isporuku |
|-----------------|---|-------------|--------------------|
| 202 373 255 492 | doza od bijelog lima koja se može reciklirati | 750 | 12 doza |



illbruck FM220 Pjena za pištolj



je 1-komponentna poliuretanska pjena koja otvrdnjava na vlagu slobodna od HFKW pogonskog sredstva za ispunu priključnih fuga prozorskog i vratnog okvira kao i za izolaciju. Izvršno se veže na betonu, zidu, kamenu, žbuci, drvu, cementnom vlaknu, metalu i mnogobrojnim umjetnim/plastičnim materijalima (polistirol, PUR-tvrda pjena, poliester, tvrda-PVC).

Prednosti proizvoda

- visoka zvučna i toplinska izolacija
- brza rezivost
- dobra stabilnost dimenzija
- postojanost na truljenje, toplinu i vodu

| Br. narudžbe | Oblik isporuke | Sadržina ml ^e | Karton za isporuku |
|--------------|---|--------------------------|--------------------|
| 202683305275 | doza od bijelog lima koja se može reciklirati | 750 | 12 doza |



¹ O uvjetima proizvođača koji se dostavljaju na zahtjev



illbruck FM225 1K-pjena za pištolj XXL

posebno visoka iskoristivost (do 40 l) za. Uporabiva i za ispunu šupljih prozora i fuga, kao i za izolaciju i lijepljenje.

Prednosti proizvoda

- visoka zvučna i toplinska izolacija
- brza rezivost
- dobra stabilnost dimenzija
- postojanost na truljenje, toplinu i vodu



| Broj narudžbe | Oblik isporuke | Sadržina ml | Sadržina kartona za isporuku |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 202 380 105 249 | Doza od bij. lima koja se može rec. | 540 e | 12 doza |

illbruck FM510 1K-montažna pjena



osobito prikladna kod toplinske izolacije za ispunu priključne prozorske fuge kao i za ispunu priključne fuge vratnog okvira. Osim toga pjena služi i za izolaciju i lijepljenje.

Prednosti proizvoda

- postojanost na truljenje, toplinu i vodu
- ne sadrži HFKW
- dobra stabilnost dimenzija

| Broj narudžbe | Oblik isporuke | Sadržina ml | Sadržina kartona za isporuku |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 202 600 300 001 | Doza od bij. lima koja se može rec. | 750 | 12 doza |
| 202 603 100 001 | | 500 | 12 doza |



illbruck FM710 2K-montažna pjena



osobito je prikladna za ispunu priključnih fuga prozorskih okvira, izolacije drvenih vrata i šupljina, kao i za izolaciju. Izvrsno se veže na mineralnim podlogama, drvu, metalu i mnogobrojnim umjetnim/plastičnim podlogama.

Prednosti proizvoda

- izvrsno se veže na betonu, zidovima, kamenu, žbuci, drvu, cementnom vlaknu, metalu, mnogobrojnim umjetnim materijalima (polistirol, PUR-tvrda pjena, poliester, tvrdi-PVC)
- postojanost na truljenje, toplinu, vodu i mnoge kemikalije
- brza obrada putem kratkog vremena otvrdnjavanja
- visoka čvrstoća kroz visoku težinu prostora



| Broj narudžbe | Oblik isporuke | Sadržina ml | Sadržina kartona za isporuku |
|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 2 031 250 001 | Aerosol-doza od bijelog lima | 400 | 12 doza |

illbruck FF197 Protupožarna pjena za pištolje



je modificirana 1K-PUR-pjena za ispunu i brtvljenje fuga povećanih u pogledu otpornosti na požar.

Osim toga služi za izolaciju.

Prednosti proizvoda

- teško zapaljiv, B1 prema DIN 4102-T1 (P-NDS 04-306).
- bez FCKW
- dobra stabilnost dimenzija
- brza obrada preko kratkih vremena istiskivanja i otvrdnjavanja

| Broj narudžbe | Oblik isporuke | Sadržina ml | Karton za isporuku |
|-----------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| 200 520 253 017 | reciklažna aluminijska doza | 750 | 12 doza |



illbruck FM790 2K-Brza pjena za vratne i prozorske okvire

osobito prikladna za brzu, čistu i štedljivu montažu vratnih okvira i podstava drvenih vrata.

Prednosti proizvoda

- brza i netlačna montaža vratnih okvira
- rezivost nakon 90 sekundi
- izdašnost od do 4,5 l
- vratni okvir nakon 20 min. razupirljiva

| Br. narudžbe | Oblik isporuke | Sadržina ml | Karton za isporuku |
|---------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 2 124 150 116 | Umjetni mat.-kartuše | 210 | 16 kartuša |



illbruck FM520 Pjena za zdence/bunare

osobito prikladna za brtvljenje i povezivanje prstena betona i šaftova i pregibnih spojeva. Izvrsno vezanje na mineralnim podlogama, drvu, metalu i mnogobrojnim umjetnim materijalima.

Prednosti proizvoda

- izvrsno vezanje na podlogu
- brzo otvrdnjavanje
- mala potrošnja
- bez HFKW

| Br. narudžbe | Oblik isporuke | Sadržina ml | Karton za isporuku |
|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------------|
| 202 601 303 378 | Reciklažna doza od bijelog lima | 750 | 12 doza |



illbruck PU108 Pjena za pištolj-Ljepilo D4

Ijepilo visoke kvalitete, prikladno za uporabu na području graditeljstva, stolarije i u najrazličitijim krovnim i fasadnim konstrukcijama. Osim toga illbruck PU108 lijepi metal, drvo, gumu, materijale od tvrde pjene (stirodur, stiropor), plastiku, beton, cigle, plinski beton i staklenu vunu na poroznim podlogama.

Prednosti proizvoda

- vodopostojanost sukladno EN 204 (D4)
- mogućnost premazivanja
- brza prerada
- vrlo dobro vezanje na najrazličitijim podlogama

vorher illbruck PU 08



| Br. narudžbe | Oblik isporuke | Sadržina ml | Karton za isporuku |
|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------------|
| 202 380 555 350 | reciklažna doza od bijelog lima | 700 | 12 doze |

illbruck PU020 Perimetar-Pjena za lijepljenje

Ova 1K-PUR-pjena specijalno je prikladna za lijepljenje EPS- i XPS-izolacijskih ploča u području perimetra.

Prednosti proizvoda

- brza i jednostavna prerada
- jednostavno poravnanje lakih neravnina
- otpornost prema raspadanju, vrućini, vodi i mnogim kemikalijama
- bez fluorhalogenih pogorskih plinova

vorher illbruck Perimeter-Klebeschäum 08



| Br. narudžbe | Oblik isporuke | Sadržina ml | Karton za isporuku |
|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------------|
| 202 651 305 526 | reciklažna doza od bijelog lima | 750 | 12 doza |

illbruck AA290 Sr. za čišćenje pištolja

za uklanjanje neotvrdnute PUR-pjene pištolja i adaptera. Osim toga može se koristiti za uklanjanje svježih ostataka boje, voska, masti, ulja i ljepljiva.

illbruck AA292 Maramice za čišćenje

za uklanjanje neotvrdnutog bitumena, katrana, ulja, ljepljiva i materijala za brtvljenje. Osim toga uklanjaju tintu i boje markera s podloga i s ruku. Osim toga idealne su za čišćenje uređaja za obradu i alata.

illbruck AA291 Sprej za njegu pištolja

je univerzalno sredstvo za mazanje i zaštitu i funkcijsku njegu svih illbruck adaptera pištolja. Sprječava koroziju i lijepljenje doze s pjenu na adapteru i jamči sigurnu zamjenu doze.

illbruck YA444 PU Kutija za pištolj

za preradu PU-pjene
Sadržina:

- 1x AA250 Metalgun
- 1x Teflon-sprej
- 1x AA290 sr. za čišćenje pištolja
- 1x nož za rezanje
- 2x produžna cjevčica



| Broj narudžbe | Oblik | Sadržina | Karton za isporuku |
|---------------|--------------------------------------|----------|--------------------|
| 1 522 941 | illbruck AA290: Doza od bij. lima | 500 ml | 12 doza |
| 150 335 | illbruck AA291: Doza od bij. lima | 200 ml | 12 doza |
| 1 502 813 | illbruck AA292: Doza od plastike | 70 St. | 6 doza |
| 12299010 | illbruck YA444: PU Kutija za pištolj | | 1 |

illbruck pištolji na pjenu

Za stručnu preradu der illbruck pjena za pištolje.

| Broj narudžbe | Opis | | Karton za isporuku |
|---------------|--------------------|-----|--------------------|
| 1 20 560 | AA253 PU-Basicgun | PU1 | 1 pištolj |
| 1 205 701 | AA250 PU-Metalgun | PU2 | 1 pištolj |
| 1 205 600 | AA251 PU-Silvergun | PU3 | 1 pištolj |
| 120 903 | AA252 PU-Twingun | PU4 | 1 pištolj |
| 329785 | AA254 PU700 Gun | | 1 pištolj |



Tabela potrošnje/sredstva za brtvljenje Alkoxy **PERENNATOR**

Perennator sredstva za brtvljenje

Perennator paleta proizvoda obuhvaća silikone, akrilate i proizvodni pribor koji su proizvedeni specijalno za najrazličitija područja primjene. Perennator proizvodi ispunjavaju značajne norme i odlikuju se svojom postojanom i visokom kvalitetom. Perennator silikoni i akrilati mogu se dobiti u mnogobrojnim varijantama boja.

Kao član industrijskog društva Materijali za brtvljenje registr. udruge (IVD) illbruck se obvezuje na:



- istraživanje orijentirano na budućnost, razvoj i tehniku primjene
- jasan i istinit prikaz svojstava proizvoda
- striktno pridržavanje zakonskih odredbi
- osiguranje kvalitete

Tabela potrošnje

Potrošnja različitih materijala za brtvljenje proizlazi iz tabele pored kao dužni metar snage pojedinih svežnja. Obračun se temelji na fugi s pravokutnim presjekom. U DIN 18540 su regulirane dopustive dimenzije fuga. Minimalna širina fuga bi prema tome trebala iznositi kod dilatacijskih ili priključnih fuga u vanjskom području 10 mm, maksimalna širina fuge ne bi smjela prekoračiti 35 mm. Dubina materijala za brtvljenje trebala bi u visokogradnji iznositi polovinu širine materijala za brtvljenje, no ne bi smjela prekoračiti 8 mm.

Tabela potrošnje

| Širina fuge mm | Dubina fuge in mm | Veličina svežnja u ml | | | Potrošnja/m u ml/lfm |
|-------------------|----------------------|-----------------------|------|------|-------------------------|
| | | 310 | 400 | 600 | |
| 5 | 5 | 12,4 | 16,0 | 24,0 | 25 |
| 6 | 6 | 8,6 | 11,1 | 16,7 | 36 |
| 8 | 8 | 4,8 | 6,3 | 9,4 | 64 |
| 10 | 8 | 3,9 | 5,0 | 7,5 | 80 |
| 12 | 8 | 3,2 | 4,2 | 6,3 | 96 |
| 15 | 8 | 2,6 | 3,3 | 5,0 | 120 |
| 20 | 10 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 200 |
| 25 | 12 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 300 |
| 30 | 15 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 450 |
| 35 | 15 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 525 |

Ovo su čisto računске vrijednosti, kod kojih nije uračunat višak materijala.

Perennator FA101 Prozorske i priključne fuge-Silikon

Silikon, neutralni spoj, Alkoxy.

U pogledu mirisa neutralan silikonski materijal za brtvljenje za zatvaranja kod proizvodnje stakla i prozora kao i za brtvljenje priključnih fuga. Dobra svojstva vezanja na mnogim podlogama.

Perennator FA101 sada je isporučljiv u svim željenim bojama ². Pitajte svojega trgovca!

Prednosti proizvoda

- ispunjava 10-godišnju „i3“ funkcijsku garanciju ¹
- ispunjava DIN 18545-2, grupe E
- čvrst na habanje i bez pruga
- sprječava gljivice
- podnosi premazivanje
- nerezan, bez stranih omekšivača



| Boja | Narudžba br. | Narudžba br. | | |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 310 mle-kartuša* | 400 mle-vrećica* | 600 mel-vrećica* |
| prozirna | 072 352 606 345 | 072 354 206 00 | 072 354 706 002 | |
| bijela | 072 352 607 345 | 072 354 207 001 | 072 354 707 002 | |
| krem-bijela | 072 352 623 345 | 072 354 223 001 | – | |
| prozirno siva | 072 352 612 345 | 072 354 212 001 | – | |
| svjetlosiva | 072 352 651 345 | 072 354 251 001 | 072 354 751 003 | |
| siva | 072 352 603 345 | 072 354 203 001 | 072 354 703 003 | |
| srebrno-siva | 072 352 614 345 | 072 354 214 001 | – beton- | |
| siva | 072 352 627 345 | 072 354 227 001 | 072 354 727 003 | |
| jasmin | 072 352 616 345 | 072 354 216 001 | – | |
| hrast-svijetla | 072 352 653 345 | – | 072 354 753 | |
| 001 hrast-tamna | 072 352 654 345 | – | 072 354 754 001 | |
| bor-smeđa | 072 352 652 345 | – | 072 354 752 001 | |
| oker-smeđa | 072 352 655 345 | – | 072 354 755 001 | |
| srednje smeđa | 072 352 659 345 | 072 354 259 001 | 072 354 759 001 | |
| čokoladno smeđa | 072 352 605 345 | 072 354 205 001 | 072 354 805 004 | |
| tamno smeđa | 072 352 656 345 | – | 072 354 756 001 | |
| crna | 072 352 608 345 | 072 354 208 001 | 072 354 757 003 | |

* Sadržina kartona: 20 kom.

² Posebne boje moguće prema uzorku od 6 kartona

¹ o uvjetima proizvođača koji se šalju na zahtjev
Nova svjedodžba o ispitivanju sukladno DIN 18540

Perennator SF141 Ljepilo za zrcala

Silikon, neutralan spoj, Alkoxy.

Silikonsko ljepilo neutralnog mirisa s istaknutim svojstvima vezanja za rezanja lijepljenje zrcala.

Prednosti proizvoda

- visoko poč. vezanje
- brza reakcija
- visoka sposobnost
- šir. spektar vezanja

| Boja | Broj narudžbe |
|--------|------------------|
| | 310 mle-kartuše* |
| bijela | 072 382 607 350 |

* Sadržaj kartona 20 kom



Perennator FS706 Piroxil B

Silikon, neutralan spoj, Alkoxy.

Teško zapaljivi silikonski mat. za brtvljenje sukladno DIN 4102, B1. Za brtvljenje i zapiranje na vatru otpornih građevinskih dijelova, npr. ostakljenja i svih vrsta priključnih i rastezljivih fuga.

Prednosti proizvoda

- teška zapaljivost sukladno DIN 4102, B1
- ekstremno visoka vremenska postojanost
- provjereno sukladno DIN 18540-F
- UV-postojanost
- trajna elastičnost

| Boja | Broj narudžbe |
|--------|------------------|
| | 310 mle-kartuše* |
| bijela | 072 802 607 058 |
| siva | 072 802 603 058 |
| crna | 072 802 608 058 |

* Sadržina kartona: 20 komada



Perennator SG241 Sanitetska gradnja i staklogradnja - silikon

Silikon, octeni spoj, acetat.

Acetat-silikon za fuge u sanitarnom području i za ostakljenje najbolje prikladni.

Prednosti proizvoda

- postojan na plijesan
- visokotrajna elastičnost
- postojan na starenje, vremenske utjecaje i uobičajena sredstva za čišćenje



| Boja | Broj narudžbe |
|-----------------|-------------------|
| | 310 ml e-kartuša* |
| prozirna | 070 252 606 108 |
| bijela | 070 252 607 108 |
| prozirno siva | 070 252 612 108 |
| siva kao fuge | 072 252 645 382 |
| menheta | 070 252 613 108 |
| sanitetski siva | 072 252 662 108 |
| srednje siva | 072 252 634 382 |
| siva | 070 252 603 108 |
| srebrno siva | 070 252 614 108 |
| svijetlosiva | 072 252 625 382 |
| tamnosa | 072 252 661 382 |
| pergamon | 072 252 610 382 |
| jasmin | 070 252 616 108 |
| bahama bež | 070 252 615 108 |
| anemona | 072 252 658 382 |
| karamel | 072 252 617 382 |
| smeđa | 072 252 605 382 |
| crni pliš | 072 252 657 108 |
| crna | 070 252 608 382 |

* Sadržina kartona: 20 komada

Perennator AQ201 akvarijski silikon

Silikon, octeni spoj, acetat.

Brzo otvrdnjujući silikonski materijal za brtvljenje akvarija, vitrina, čistih staklenih konstrukcija, podvodnih ostakljenja itd.

Prednosti proizvoda

- visoka ljepljivost
- fiziološki prihvatljiv
- postoj. na mor. vodu
- trajno elastičan

| Boja | Broj narudžbe | Broj narudžbe | Broj |
|----------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| | 310 mle-kartuša* 400 | 400 mle-vrećica* ¹⁾ | 600 mle-vrećica* |
| prozirna | 070 101 009 316 | 070 101 000 632 | — |
| crna | 070 101 009 375 | 070 101 000 641 | 070 103 280 |

* Sadržina kartona: 20 komada

¹⁾ isporuka tek od 1 palete



Perennator LD701 Strukturni akril

Disperzijski akril

Specijalni akril koji preko svoje strukture postiže izgled sličan žbuci. Osobito prikladan za poboljšanje oštećenja u strukturoj i tarnoj žbuci i za brtvljenje pukotina i fuga u zidovima i porni beton s malom gibljivošću.

Prednosti proizvoda

- lagan u preradi
- struktura slična žbuci
- mogućnost premazivanja i žbukanja
- UV- i vremenska postojanost

| Boja | Broj narudžbe |
|--------|------------------|
| | 310 ml -kartuša* |
| bijela | 0 626 226 07343 |

* Sadržina kartona: 20 kom



Perennator LD702 Akril

Disperzijski akril

Akrilno sredstvo za brtvljenje priključnih fuga u zidovima i žbuci s malom gibljivošću. Nadalje, za brtvljenje pukotina i fuga u pornom betonu, kamenu, žbuci i drvu.

Prednosti proizvoda

- 10% dopustiva ukupna deformacija
- brza slobodna lijepljenja
- laka prerada
- podnošljivost i mogućnost premaza
- veže se i na vlažnim, usisnim podlogama

| Boja | Br. narudžbe | Br. narudžbe | Br. narudžbe |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 310 ml e -kartuša* | 400 ml - vrećica * | 600 mle-vrećica* |
| bijela | 06 011 328 106 | 062 604 207 002 | 062 604 807 001 |
| siva | 062 602 603 161 | – | – |
| čokoladno smeđa | 062 602 605 161 | – | – |
| crna | 062 602 608 161 | – | – |

* Sadržina kartona: 20 komada



Perennator LD703 Akrilna slik. tehnika

Disperzijski akril

Akrilni materijal za brtvljenje priključnih fuga između prozorskog/vratnog okvira i zidova, žbuka s gibanjem i na vlažnim podlogama. Nadalje, za brtvljenje pukotina i fuga u pornom betonu, kamenu, žbuci i drvu.

Prednosti proizvoda

- 15 % dopustiva ukupna deformacija
- podnošljivost i mogućnost premaza
- veže se i na vlažnim, usisnim podlogama
- dobro vezanje na većini građevinski uobičajenih podloga bez prajmera

| Boja | Broj narudžbe |
|--------|------------------|
| | 310 ml -kartuša* |
| bijela | 060 111 01020 |

* Sadržina kartona: 20 kom



Perennator LD705 Priključne građevinske fuge - Specijalni akril

Disperzijski akrilni materijal za brtvljenje priključnih fuga između prozorskih/vratnih okvira i zidova u unutarnjem području, žbuci i gipskartonu s najvišim opterećenjem, brtvljenje pukotina i fuga u betonu, porenbetonu, kamenu, žbuci i drvu.

Prednosti proizvoda

- 20% dopustiva ukupna deformacija
- postojanost na ranu kišu
- veže se i na vlažnim, usisnim podlogama
- UV- i vremenski postojan
- podnošljivost i mogućnost premaza

| | |
|--------|------------------|
| Boja | Broj narudžbe |
| | 310 mle-kartuša* |
| bijela | 062632-607160 |

* Sadržina kartona: 20 kom



Perennator OS201 Prozorski kit-TX-2001 S

Plastični kit

Za ostakljivanje jednostavnim i izolir-staklom uz uvažavanje tabele iz Rosenheima kaoinome DIN 18 545-3.

Prednosti proizvoda

- tiksotropirani kit (ne sadrži azbest)
- lagano ručno polaganje i također preradiv pomoću šprice za kit
- mali gubitak volumena od –2,5%

| | | | | |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Boja | Br. narudžbe | Br. narudžbe | Br. narudžbe | Br. narudžbe |
| | 585 mle - vrećica * | 1.165 mle -vrećica** | 10 kg-kanta*** | |
| | 20 kg-kanta*** siva | 150 003 311 252 | 150 003 311 279 | 150 003 311 288 |
| | 150 003 311 289 smeđa | 150 003 311 261 | | – |
| | – | 150 003 311 290 | | |

* Sadržina kartona: 20 kom

** Sadržina kartona: 12 vrećica

*** Sadržina kartona: 1 kanta



Perennator TN117 Elastična celulozna traka

Traka za sigurno polaganje elastičnih materijala za brtvljenje kod brtvljenja falc-stakla. Može se koristiti za brtvljenje elemenata ograda/gelendera i ploča.

Prednosti proizvoda

- vrlo visoka snaga lijepljenja
- laka prerada
- isporuka u raznim dimenzijama

| Broj narudžbe | | Širina x debljina | Duljina role | Karton za isporuku |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| bijela | crna | mm | m | Ukupno m |
| 310 203 306 445 | 310 203 306 453 | 6 x 2 | 20,00 | 1.000,00 |
| 310 203 306 488 | 310 203 306 496 | 9 x 2 | 20,00 | 700,00 |
| 310 203 302 327 | 310 203 302 326 | 12 x 2 | 20,00 | 400,00 |
| 310 203 306 461 | 310 203 306 470 | 6 x 3 | 20,00 | 1.000,00 |
| 310 203 307 999 | 310 203 306 526 | 9 x 3 | 20,00 | 700,00 |
| 310 203 306 364 | 310 203 306 372 | 12 x 3 | 20,00 | 500,00 |
| – | 310 203 306 437 | 15 x 3 | 20,00 | 400,00 |
| 310 203 308 006 | 310 203 306 500 | 9 x 4 | 20,00 | 700,00 |
| 310 203 306 381 | 310 203 306 399 | 12 x 4 | 20,00 | 500,00 |
| 310 203 308 014 | 310 203 306 518 | 9 x 5 | 10,00 | 350,00 |
| – | 310 203 306 411 | 12 x 5 | 10,00 | 250,00 |

