

Uvjerljive prednosti

Želite terasu za opuštanje i uživanje? Trebali biste mjesto za igru za Vašu djecu, koje će odoljeti čak i visokim zahtjevima?

LIGNODUR® terrafina Sistem podne obloge nudi Vam robusnu i osjetno ugodnu površinu. Sa svojim plemenitim dojmom i izvrsnim svojstvom sastava drva i termoplastike (WPC) **LIGNODUR® terrafina** stoji uz sam bok podnih obloga od prirodnog drva.

LIGNODUR® terrafina ne samo da ima stabilnu formu i nije samo lakša za održavanje od drva, nego je zbog specijalnog oplemenjivanja površine postojanija na različite vremenske uvjete.

Podne obloge su apsolutno ugodne za bosa noge, otporne na klizanje, te otporne na ogrebotine i razdvajanje. Nude se u glatkoj i hrapavoj površini, te u tri plemenite boje.

LIGNODUR® terrafina je uz to što se može primijeniti za oblaganje terasa, krovnih vrtova, balkona, puteljaka ili za uređenje kupališta ili ribnjaka, idealna i za opremanje otvorenih objekata – hotelskih terasa i terasa kafića.

Sa **LIGNODUR® terrafina** dobit ćete atraktivnu i ekološki osviještenu alternativu tropskog drva.

LIGNODUR® terrafina – jednostavno osjećati se ugodno!

Montaža, koja oduševljava

- laka i šteti vrijeme putem inteligentnog «click and clamp» sistema
- prekrivena tehnika pričvršćivanja
- moguće postavljanje u gotovo svakom kutu
- jednostavna za obradu poput drva
- posebni zahtjevi lako se rješavaju mnogobrojnim dodatnim priborom

Uvjerljiva kvaliteta

- plemenita površina – laka za održavanje
- visoka kvaliteta postojanosti boje i postojanosti na habanje
- vrlo sigurna od klizanja (R 12) i otporna na ogrebotine i otkidanje čime je ugodna za hodanje bosim nogama
- vrlo postojana forma i dugotrajnost
- visoka stabilnost – zbog materijala i inteligentne tehnike montaže
- otporna na različite vremenske uvjete i temperature
- rezistentna protiv gljivica i formiranja pljesni (klasa dugotrajnosti 1)
- vatrootporna

Ekološka odgovornost

- prirodni karakter drva – bez sadržaja tropskog drva
- šumsko drvo – iz posjeda šumarstva
- 100 % reciklirajuća sirovina

Varijabilno i individualno

- primjenjiva i u privatnom i u javnom području za:
- **terase, balkone, krovne vrtove, wellness područja, puteljke, obrube ribnjaka i bazena, oblaganje molova***
- individualitet zbog plemenite boje i elegantne površinske strukture

10 GODINA
GARANCIJE

*) kod statički podobne podloge

terrafina svjetovi

u privatnom i javnom području



mol na jezeru Wörthersee



platforma vidikovca u Moskvi



marina u Rogoznici



terasa



bazen



Mješavina sirovine drva
i termoplastike od:

- šumskog drva
(iz posjeda šumarstva)
- industrijske termoplastike
(čistog polimera)

Autorizirani i stručni prodavači

möller

moeller




LIGNODUR®
terrafina

Sistem podnih obloga



LIGNODUR®
terrafina

... jednostavno osjećati se
ugodno ...



terrafina baza

montaža na
zdrobljenom kamenu



montaža na beton



montaža na rubnike



montaža na betonsku ploču



montaža na
drvenu konstrukciju



montaža na
čeličnu konstrukciju



montaža na
zabrtvljenoj površini




Zahtjevi za ostvarivanje Vaših projekata mogu biti vrlo raznoliki i individualni - mi Vam nudimo rješenja i odgovarajući pribor.

terrafina montaža



Prvi korak

Pripremiti podlogu i pričvrstiti podkonstrukciju.




Drugi korak

Pričvrstiti završne kopče s vijkom na podkonstrukciju i pritisnuti prvu podnu oblogu na nju.




Treći korak

Za daljnju montažu podnih obloga umetnuti kopču za učvršćivanje profila – bez pričvršćivanja vijkom!



Četvrti korak

Gurnuti slijedeću podnu oblogu.



Peti korak

Montaža završnog profila ili završnih kapica za oblogu.

Montaža, koja oduševljava!

Postavljanje **LIGNODUR® terrafina** je brzo i jednostavno uz pomoć komfortnog «click and clamp» sistema. Ovdje je dovoljan pokretni alat, jer podne obloge ne samo da izgledaju kao drvo i osjećaju se tako na dodir, već se tako lako mogu i obraditi.

Zbog toga je montaža obloga na podkonstrukciju moguća u svakom željenom kutu.

Visoka održivost, mjera, stabilnost forme i dugotrajnost postignute su putem inteligentne tehnike montaže u kombinaciji sa našom **LIGNODUR®** sirovinom (WPC).

Skrivene kopče za učvršćivanje profila smanjuju prostor između montiranih ploča. Nema vidljivih i stršećih vijaka, zbog čega je **LIGNODUR® terrafina** idealna za hodanje bosim nogama.

Hrdavi čavli i iveri pripadaju prošlosti.

Uvjerite se sami!

Detaljne upute za postavljanje možete dobiti od Vašeg prodavača ili skinuti sa Internet stranice www.terrafina.de.

terrafina sistem

Vrijedno pogleda i elegantno!

LIGNODUR® terrafina je zaštićena zbog specijalno razvijenog oplemenjivanja površine. Putem tog oplemenjivanja postignuta je odgovarajuća optička, bojom intenzivna i vremenskim uvjetima rezistentna površina.


Boja podnih obloga se može tijekom vremena promijeniti na prirodan način - bez da izgubi karakter boje. Lagane nijanse u bojama naglašavaju prirodni karakter drva.

Za održavanje vrijednosti vaše terase visoke kvalitete trošak održavanja je vrlo malen. Pri početku sezone vrta, površinu je dovoljno oprati vodom. Želite li vanjsku površinu dugotrajnije zaštititi, preporučamo Vam jednom godišnje u vodu dodati malo sredstava za održavanje iz našeg asortimana.



Za opremanje terase prema Vašim željama stoje Vam na raspolaganju tri boje i dvije strukture, kao i osmišljeni pribor.

LIGNODUR® terrafina – osjetno lijepo!


Boje



Površine



varijabilne visine ugradnje



Tehnički podaci

standardne dužine:

podna obloga	4/5/6 m
podkonstrukcija	80 x 35 mm = 3/4/6 m
	55 x 17 mm = 3/4 m
alu završni profil	3/4 m

podna obloga:

širina – hrapava površina	147 mm + 3 mm reška
širina – glatka površina	147 mm + 3 mm reška
širina pokrivanja	150 mm
visina	25 mm
težina	2,3 kg / tekući meter

podkonstrukcija:

širina x visina:	80 x 35 mm
	ili 55 x 17 mm

alu završni profil:


	25 x 52 mm
	ili 25 x 38 mm

fleksibilni završni profil: 58 mm / 38 mm *)


*) djeljivo na postojećim linijama za lomljenje

terrafina pribor

**završne kapice
glatke i hrapave**




**završni profil
inox boje**




**fleksibilni
završni profil**



LED-svjetiljke



spojnice profila



Lijep završetak!

Na raspolaganju Vam stoje završne kapice lijepe forme, plemeniti alu završni profili ili fleksibilni profili za okrugle konture.

Za atraktivnu optičku nadopunu preporučamo Vam LED-svjetiljke.

završna kopča s vijkom



kopča za učvršćivanje profila



sidro za beton



sidro za ploču

