

illbruck ME220 EPDM-folija vanjska

N S

je elastomerska staza od EPDM-kaučuka po želji kaširana s butilom ili samoljepiva. Služi za vanjsko brtvljenje donjih priključaka vrata i autohtonih prozora uz perimetrijsko područje sukladno DIN 18 195 i odgovara u 1,2 mm DIN 7864-T1
Tabela 1.

illbruck ME220 EPDM-vanjska folija, 0,75 mm debljine, služi za vanjsko brtvljenje na području fasade.

Prednosti proizvoda

- ekstremna postojanost na vrem. utj. i temperature
- visoka rastezljivost

Duljina role 25 m

Broj narudžbe 562 – 3 –						
Debljina x širina mm	bez butila	butil s 1 SK*-traka 20 mm	s 1 butilnom trakom 20 mm	s 1 butilnom trakom 40 mm	s 1 SK*-trakom 20 mm i 1 butilna traka 20 mm	s 1 SK*-trakom 20 mm i 1 butilna traka 40 mm
0,75 x 100	7601	7631	7651	–	7671	–
0,75 x 150	7602	7632	7652	–	7672	–
0,75 x 200	7603	7633	–	7681	–	7691
0,75 x 250	7604	7634	–	7682	–	7692
0,75 x 300	7605	7635	–	7683	–	7693
0,75 x 350	7606	7636	–	7684	–	7694
0,75 x 400	7607	7637	–	7685	–	7695
0,75 x 500	7608	7638	–	–	–	–
0,75 x 600	7609	7639	–	–	–	–
0,75 x 700	7610	7640	–	–	–	–
1,20 x 100	7701	7731	7751	–	7771	–
1,20 x 150	7702	7732	7752	–	7772	–
1,20 x 200	7704	7733	–	7781	–	7791
1,20 x 250	7705	7734	–	7782	–	7792
1,20 x 300	7706	7735	–	7783	–	7793
1,20 x 350	7707	7736	–	7784	–	7794
1,20 x 400	7708	7737	–	7785	–	7795
1,20 x 500	7709	7738	–	–	–	–

Daljnje širine traka i kaširanja na upit.

* SK = samolijepljenje

Keder-varijante na upit



illbruck CT113 EPDM-ljepilo za folije

je ljepilo koje sadrži otapalo na bazi stirolnog kaučuka i služi za lijepljenje illbruck ME210/ME220

EPDM-folija na svim uobičajenim građevinskim podlogama, poput npr. zidova, aluminija, tvrdog PVC-a kao i za preklopne spojene EPDM-folija.

Svojstva

- vrlo dobra postojanost na vremenske uvjete i temperaturu
- odlično lijepljenje na beton, žbuku, čelik i aluminijski lim

Broj narudžbe	Boja	Težina kg	Sadr.. litarae	Karton za isporuku
562 – 3 – 7551	crna	4,7	5,0	1 kanta



illbruck ME210 EPDM-unutarnja folija

je elastična staza na bazi sintetičkog

kaučuka po želji s butilom ili samoljepiva.

Služi za unutarnje brtvljenje vratnih, prozorskih, fasadnih priključaka

Prednosti proizvoda

- visoka rastezljivost
- jednostavna montaža preko visoke snage ljepljivosti, butilne odnosno samoljepivosti.

Duljina role 20 m

Debljina x Širina		Broj narudžbe 563 – 3 –					
mm		bez butila	s 1 SK*-trakom 20 mm	s 1 butilnom trakom 20 mm	s 1 butilnom trakom 40 mm	s 1 SK*-trakom 20 mm i 1 butilnom trakom	s 1 SK*-trakom 20 mm i 1 butilnom trakom
							40 mm
						20 mm	
0,75 x 100	7601	7631	7651	–	7671	–	
0,75 x 150	7602	7632	7652	–	7672	–	
0,75 x 200	7603	7633	–	7681	–	7691	
0,75 x 250	7604	7634	–	7682	–	7692	
0,75 x 300	7605	7635	–	7683	–	7693	
0,75 x 350	7606	7636	–	7684	–	7694	
0,75 x 400	7607	7637	–	7685	–	7695	
0,75 x 500	7608	7638	–	–	–	–	
0,75 x 600	7609	7639	–	–	–	–	
0,75 x 700	7610	7640	–	–	–	–	

Daljnje širine traka i kaširanja na upit

* SK = samoljepljenje

Keder-varijante na upit



illbruck OT015 EPDM-ljepilo za folije

je ljepilo koje sadrži otapalo na bazi stirolnog kaučuka i služi za lijepljenje

illbruck ME210/ME220


EPDM-folija na svim uobičajenim građevinskim podlogama poput betona, zida, drva, aluminija, čelika kao i za preklopne spojeve EPDM-folija i bitumenske podloge

Svojstva

- vrlo dobra postojanost na vrijeme i temperaturne utjecaje
- odlično lijepljenje na betonu, žbuci, čeliku o aluminijskom limu



Broj narudžbe	Boja	Sadržaj ml	Karton za isporuku
562 – 3 – 7750	crna	600	12 vrećica



illbruck ME410 prozorska butilna traka

sastoji se od samoljepive plastoelastične butilne kaučuk-mase visoke snage ljepljivosti, jednostrano kaširane plastičnim vlaknom. Dodatno je opremljena samoljepivom trakom za učvršćenje.

illbruck ME410 prozorska butilna traka služi za brzo i sigurno difuzijsko brtvljenje prozorskih priključnih fuga i pomoću traka za učvršćenje može se kompletno prikriveno ugraditi kao traka za brtvljenje koja se može premazati i žbukati.

Prednosti proizvoda

- 10-godišnje „i3“ funkc. garancija¹
- visoka snaga ljeplj. butila, prijanja bez prajmera na mnogim podlogama



Broj narudžbe	Širina x debljina	Duljina role	Karton za isporuku
560 – 3 –	mm	m	Ukupno m
7405	75 x 1,5	15,00	60,00
7406	100 x 1,5	15,00	45,00
7407	150 x 1,5	15,00	30,00

Daljnje dimenzije na upit.

illbruck ME404 butilna flizelinska traka

sastoji se od samoljepive plasto-elastične butilne kaučuk-mase visoke snage ljepljivosti, jednostrano kaširana plastičnim vlaknom. illbruck ME404 butilna flizelinska traka stabilnog je oblika po smjeru duljine, u poprečnom smjeru posjeduje trajni prihvata gibiljivosti do 10%. Služi za brtvljenje fuga, šavova i pukotina i može se koristiti kod uporabe illbruck „i3“ prozorskog sustava brtvljenja za unutarnji priključak prozorske klupice. Daljnja područja primjene:

- kod prerade metala i lima (npr. brtvljenja segmentnih elemenata metalnih konstrukcija)
- u pokrivenom krovnom području, budući da nije UV-postojana.

Prednosti proizvoda

- veže se na mnogim podlogama bez prajmera
- premaziv (disperzijska boja) i može se žbukati
- u poprečnom smjeru prihvata 10% trajnog gibanja



Broj narudžbe	Širina x debljina	Duljina role	Karton za isporuku
560 – 3 –	mm	m	Ukupno m
7000	50 x 1,5	15,00	90,00
7004	75 x 1,5	15,00	60,00
7001	100 x 1,5	15,00	45,00
7002	150 x 1,5	15,00	30,00

Daljnje dimenzije na upit.

¹ o uvjetima proizvođača



illbruck ME402 butilna aluminijkska traka

sastoji se od samoljepive plasto-elastične butilne kaučuk-mase s visokom snagom lijepljenja, jednostrano kaširana s čvrstom i na vrijeme otpornom spojnom plastičnom i aluminijskom folijom.

- brtvljenje priključaka, šavova ili srazova, kod kojih je potrebno brtvljenje koje brtvi kod plina i difuzije vodene pare (npr. gradnja prozora i fasada)

- brtvljenje šavova i preklopa u unutarnjem i vanjskom području (npr. proizvodnje metala, kontejnera kod zimske gradnje, povrtlarstva, klimatizacije i prozračivanja)
- popravak ili sanacija fuga oštećenih **lošim vremenskim utjecajima** (npr. kod gradnje staklenika)

Prednosti proizvoda

- veže se bez prajmera na mnogim podlogama
- UV- i gornja površina otporna na vremenske utjecaje
- brtvi difuzijski kod plina i vodene pare



Broj narudžbe	Širina x debljina	Duljina role	Karton za isporuku
560 – 5 –	mm	m	Ukupno m
7200	40 x 0,7	25,00	150,00
7203	60 x 0,7	25,00	100,00
7205	100 x 0,7	25,00	75,00
560 – 3 –			
7100	50 x 1,2	25,00	150,00
7101	75 x 1,2	25,00	100,00
7102	100 x 1,2	25,00	75,00
7103	150 x 1,2	25,00	50,00

Daljnje dimenzije na upit

illbruck ME403 Butilna traka

je obostrano samoljepiva traka za brtvljenje na bazi butilnog kaučuka s elastoplastičnim svojstvom za:

- brtvljenje parnih kočnica odnosno parnih zapora, folijskih priključaka kod proizvodnje prozora i fasada
- lijepljenje folijskih i prednapetih podloga staza od metala, drva, plastike, betona i kamena
- Daljnja područja primjene: proizvodnje karavana, rashladna i klimatizacijska tehnika, proizvodnja uređaja, automobilska industrija.

Prednosti proizvoda

- visoka sposobnost vezanja na mnogim podlogama
- postojanost na vrijeme, starenje i UV-postojan
- dobro se podnosi sa svim uobičajenim folijama
- odgovara zahtjevima IVD-podsjetnik br. 5



Broj narudžbe	Širina x debljina	Duljina role	Karton za isporuku
560 – 3 –	mm	m	Ukupno m
7302	10 x 1,5	25,00	550,00
7301	15 x 1,5	25,00	450,00
7303	20 x 1,5	25,00	350,00

Daljnje dimenzije na upit

illbruck ME110 Folija za svako vrijeme

specijalna samoljepiva folija za cijelu površinu PmB s elastičnim čvrstim HDPE-pokrovom. Ova folija koristi se za lijepljenje koje brtvi u pogledu zraka, vjetra i vode na građevinskom tijelu u području fasade. Specijalno na području nožišta 1,5 mm debela folija služi za brtvljenje sukladno normi DIN 18195. Izvrsno vezanje na uobičajenim građevinskim podlogama poput betona, zida, drva, metala, mnogih plastičnih tvari, tvrdog PVC-a i različitih hladnih bitumena.

Prednosti proizvoda

- obrada na vlažnim podlogama
- brtvi u pogledu zraka, vjetra i vode
- obrada od -5°C
- jednostavno, brzo i jeftino postavljanje



Debljina 1,0 mm

Broj narudžbe	Širina	Duljina role	Karton za isporuku
	mm	m	Ukupno m
311698	80	25,00	125,00
311699	100	25,00	100,00
311700	150	25,00	50,00
311701	200	25,00	50,00
311702	250	25,00	25,00
311703	300	25,00	25,00
311705	350	25,00	25,00
311706	400	25,00	25,00
311707	450	25,00	25,00

Daljnje dimenzije na upit.

Debljina 1,5 mm

Broj narudžbe	Širina	Duljina role	Karton za isporuku
	mm	m	Ukupno m
314747	80	25,00	125,00
314748	100	25,00	100,00
314749	150	25,00	50,00
314750	200	25,00	50,00
314751	250	25,00	25,00
314752	300	25,00	25,00
314753	350	25,00	25,00
314754	400	25,00	25,00
314755	450	25,00	25,00

Daljnje dimenzije na upit.

illbruck ME104 Alu/ME105 Olovno bitumenska traka

je univerzalna traka za popravke na bazi hladnog lijepljenja.

Za brtvljenje, spajanje, izolaciju: priključaka žlijebova, krovnih prozora, svjetlosnih kupola, kamina, oblikovanja sljemena, zidova, cijevi za odvodnjavanje, antenskih priključaka, metalnih i plastičnih spojeva, fuga, pukotina itd.

Prednosti proizvoda

- Specijalna pokrivna folija (sprječava kapilar. djelov.)
- UV-postojan
- jednostavno, brzo i jeftino polaganje



Broj narudžbe	Širina x debљina	Duljina role	Karton za isporuku	
Alum. 652 – 1 –	Olov. 652 – 1 –	mm	m	Ukupno m
010037	010038	50 x 1,0	10,00	60,00
007507	010032	75 x 1,0	10,00	40,00
01007	010030	100 x 1,0	10,00	30,00
01507	010031	150 x 1,0	10,00	20,00
010033	010034	200 x 1,0	10,00	10,00
010035	010036	300 x 1,0	10,00	10,00

Daljnje dimenzije na upit.

illbruck ME901 Butilni- & Bitumenski prajmer

služi kao sr. za poboljšanje adhezije i grundiranje

kao priprema kod obrade

illbruck butilnih i bitumenskih traka

Prednosti proizvoda

- optimalno vezanje na podlogu
- lako učvršćenje gornje površine
- kratko prozračivanje

Broj narudžbe	Sadrž. po dozi	Sadržina kartona za isporuku
560 – 3 –	Litara	Kom.
7199	1	12
7198	5	–

NEUHEIT

illbruck ME902 Butilni i bitumenski prajmer na prskanje

služi kao sr. za poboljšanje adhezije i grundiranje

kao priprema kod obrade

illbruck butilnih i bitumenskih traka

Prednosti proizvoda

- jednostavna obrada preko doze sa sprejem
- optimalno vezanje na podlogu
- lako učvršćenje gornje površine
- kratko prozračivanje

Broj narudžbe	Oblik isporuke	Sadržina ml	Karton za isporuku
560-3-7196	Doza za prskanje	500	12



illbruck PR102 PE Okrugla šnura

Okrugli profil zatvorenih stanica od PE

Za ispunu građ. dilatačkih fuga,
priključnih fuga, brtvljenja profilnog stakla itd.

Br. narudžbe	Ø/Prost. težina	Okrugla šnura	Pojedinačna šnura	Karton za isporuku
540 – 2 –		Ø mm	Duljina m	Ukupno m
1013	6/33	6	Beskon. rola	1.500,00
1000	10/33	10	Beskon. rola	600,00
1001	15/33*	15	Beskon. rola	250,00
1002	20/33*	20	Beskon. rola	150,00
1003	25/33*	25	Beskon. rola	100,00
1004	30/33*	30	Beskon. rola	80,00
1007	40/33*	40	2,00	120,00
1011	50/33*	50	2,00	84,00

* sa šupljom
jezgrom



illbruck PR101 PU Okrugla šnura

Okrugli profil otvorenih stanica od PU

Broj narudžbe	Ø/Prostorna težina	Okrugla šnura	Pojedin. šnura	Karton za isporuku
120 – 2 –		Ø mm	Duljina m	Ukupno m
8057	15/18	15	1,00	800,00
8058	20/18	20	1,00	450,00
8059	25/18	25	1,00	350,00
8060	30/18	30	1,00	200,00
8062	40/18	40	1,00	120,00
8064	50/18	50	1,00	90,00
8065	60/18	60	1,00	60,00
8067	80/18	80	1,00	36,00



Perennator FJ120 Pirosil B Protupožarna ostakljena traka

Traka za sigurno polaganje postojana

Na visoku temperaturu
od keramičkog vlakna

Prikladno za ostakljenja protupožarnih klasa
G, F i T sukladno DIN
4102 kao i za priključne fuge.

Broj narudžbe	Debljina x širina	Duljina role	Karton za isporuku
310303 –	mm	m	Ukupno m
308706	9 x 3	10,00	50,00
308701	12 x 3	10,00	50,00
308702	15 x 3	10,00	50,00
308704	20 x 3	10,00	50,00
308703	15 x 6	10,00	50,00
308705	20 x 6	10,00	50,00

